


- NOTES:**
- DIMENSIONS EN POUCES (MM)
 - LES TUBES D'ACIERS RESPECTENT LA NORME A500
 - LES PLAQUES D'ACIERS RESPECTENT LA NORME 44W
 - SOUDURE EFFECTUÉE SELON LA NORME CSA W47.1
 - LES BOULONS D'ASSEMBLAGES SONT EN ACIER GALVANISÉ QUI RESPECTE LA NORME A325 ET INVISIBLES AUX RACCORDEMENTS
 - LES ANCRAGES SONT CONFORMES À LA NORME G40.20.300W (A307)
 - LES POUTRES ET POTEAUX EN TUBULAIRES D'ACIERS SONT NETTOYÉS AU JET DE SABLE POUR AMÉLIORER L'ADHÉRENCE.
 - LES POUTRES ET POTEAUX EN TUBULAIRES D'ACIERS SONT RECOUVERTES D' UN PRIMER ZINC TYPE TRUZINC 7520-70138 PUIS D'UNE PEINTURE POWDRE POLYESTER SUPER DURABLE.
 - LA COUVERTURE DU TOIT EST FAIT D'UNE TÔLE D'ACIER GALVANISÉ 26ga PRÉ-PEINT. MODÈLE T-1000A DE REVÊTEMENT LUSSIER
- COULEUR:
TOITURE : À DÉTERMINER
STRUCTURE : À DÉTERMINER

CESTRAL

ABRI DE PARC

PROJET:
CLIENT:
TITRE: AMPHITHÉÂTRE DEMI-HEXAGONALE CLASSIQUE 16'
DATE: 27 novembre 2023



DESSINÉ PAR:	CESTRAL INC.
ÉCHELLE:	1:45
FORMAT PAPIER:	11 X 17
PLAN ARCHITECTURE	
NO. DESSIN:	DAH03-16
1 de 1	